

○所定疾患施設療養算定状況(詳細)

	疾患名	治療日数	検査内容	治療内容等
令和6年4月	尿路感染症	5	尿検査	投薬:シプロフロキサシン錠 200mg 1日2錠
	蜂窩織炎	5		投薬:アモキシシリン Cap250mg 1日3C
令和6年5月	誤嚥性肺炎	6	CT、採血	点滴:セフトリアキソン Na2g 1日1回
	蜂窩織炎	6		投薬:アモキシシリン Cap250mg 1日3回
令和6年6月	尿路感染症	4	尿検査	投薬:シプロフロキサシン錠 200mg 1日2錠 点滴:セフトリアキソン Na2g 1日1本
	尿路感染症	4	尿検査	投薬:シプロフロキサシン錠 200mg 1日2錠
	尿路感染症	7	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
令和6年7月	蜂窩織炎	6		投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠 点滴:セフトリアキソン Na2g 1日1本
	蜂窩織炎	6		投薬:アモキシシリン 250g 1日3C
	尿路感染症	6	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	4	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	2	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
令和6年8月	尿路感染症	5	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	7	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	肺炎	7	CT、採血	投薬:ラスビック錠 75mg 1日1錠
	尿路感染症	5	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	4	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	5	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	蜂窩織炎	5		点滴:セフトリアキソン Na2g
	尿路感染症	2	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
令和6年9月	蜂窩織炎	1		点滴:セフトリアキソン Na2g
	尿路感染症	2	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	4	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	5	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	6	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	5	尿検査	点滴:セフトリアキソン Na1g 投薬:アモキシシリンカプセル 250mg 1日3cap
	尿路感染症	3	尿検査	点滴:セフトリアキソン Na1g
令和6年10月	尿路感染症	7	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	蜂窩織炎	7		投薬:アモキシシリン 250g 1日3Cap
	尿路感染症	3	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	2	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠
	尿路感染症	1	尿検査	点滴:セフトリアキソン Na1g
	蜂窩織炎	5		投薬:アモキシシリン 250g 1日3Cap
令和6年11月	蜂窩織炎	1		投薬:アモキシシリン 250g 1日3Cap
	尿路感染症	5	尿検査	投薬:ダイフェン配合錠 1日4錠

